

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95
Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4720п
от « 24 » мая 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МУП «Теплосеть» Воронежская область, Россошанский район, село Новая Калитва, переулок Советский, дом 2.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 22 мая 2019 г. в 12 час. 40 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 22 мая 2019 г. в 16 час. 15 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 22 мая 2019 г. – 24 мая 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МУП «Теплосеть» Воронежская область, Россошанский район, село Новая Калитва, переулок Советский, дом 2.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): водопроводный кран источника централизованного водоснабжения (скважина) МУП «Теплосеть» Воронежская область, Россошанский район, село Ворошилово, рядом с улицей Дружбы.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): РК-4720п-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец отобран ведущим специалистом МУП «Теплосеть» Губаревой Л.Н. Акт отбора образцов (проб) продукции от 22.05.2019 г. Проба доставлена в лабораторию в количестве 2,0 дм³ в неопечатанном виде. Основание: Муниципальный контракт № 0131300053819000041-1 от 30.04.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Подпись

Денисенко А.В.

Заместитель руководителя ИЛ:







Подпись

Серебрякова Л.В.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ ПП	ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, мг/дм ³	ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, мг/дм ³	НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1	2	3	4	5
1	Аммиак (по N)	менее 0,08	1,5	ГОСТ 33045-2014 п. 5
2	Железо (Fe, суммарно)	менее 0,1	0,30	ГОСТ 4011-72 п.3
3	Нитрит-ион	менее 0,003	3,3	ГОСТ 33045-2014 п. 6
4	Нитраты (по NO ₃ ⁻)	11,6 ± 1,7	45,0	ГОСТ 33045-2014 п. 9
5	Хлориды (Cl ⁻)	108,1 ± 19,5	350,0	ГОСТ 4245-72 п. 2
6	Жесткость общая	8,1 ± 1,2 °Ж (мг-экв/л)	7,0 °Ж (мг-экв/л)	ГОСТ 31954-2012 п. 4
7	Водородный показатель	7,95 ± 0,20	в пределах (6,0-9,0)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
8	Окисляемость перманганатная	1,52 ± 0,30	5,0	ПНД Ф 14.2.:4.154-99
9	Общая минерализация (сухой остаток)	666,0 ± 66,0	1000,0	ГОСТ 18164-72 п. 3.1
10	Кальций (Ca ²⁺)	130,3 ± 8,4	-	РД 52.24.403-2018
11	Марганец (Mn, суммарно)	менее 0,01	0,10	ГОСТ 4974-2014 п. 6.4
12	Бор (В, суммарно)	менее 0,1	0,50	РД 52.24.389-2011
13	Фториды (F ⁻)	0,36 ± 0,06	1,5	ГОСТ 4386-89 п. 1
14	Хром (Cr ⁶⁺)	менее 0,025	0,05	ГОСТ 31956-2012 п. 4
15	Алюминий (Al, суммарно)	менее 0,04	0,5	ГОСТ 18165-2014 п. 6
16	Гидрокарбонат-ион	305,0 ± 36,6	-	ГОСТ 31957-2012 п.5

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Химик-эксперт медицинской организации	Лукаш Ю.Ю.	
Химик-эксперт медицинской организации	Бурякова О.Н.	
Лаборант	Барабушка Е.В.	
Лаборант	Переверзева В.В.	

Заведующий лабораторией – химик-эксперт
медицинской организации:



Серебрякова Л.В.

Протокол № 4720п

Общее количество страниц: 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь ул.50 лет СССР, 1а. Телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45; e-mail: rsgsen5@yandex.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/362702001



Номер аттестата аккредитации RA.RU.21HE95
Дата внесения в реестр 16.07.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4721п
от « 24 » мая 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МУП «Теплосеть» Воронежская область, Россошанский район, село Новая Калитва, переулок Советский, дом 2.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 22 мая 2019 г. в 12 час. 40 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 22 мая 2019 г. в 16 час. 15 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 22 мая 2019 г. – 24 мая 2019 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие таблицы 2 п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции от 28.06.2010 г.), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции от 13.07.2017 г.).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МУП «Теплосеть» Воронежская область, Россошанский район, село Новая Калитва, переулок Советский, дом 2.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): водопроводный кран источника централизованного водоснабжения (скважина) МУП «Теплосеть» Воронежская область, Россошанский район, в 0,5 км от село Перещепное

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): РК-4721п-06Р

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец отобран ведущим специалистом МУП «Теплосеть» Губаревой Л.Н. Акт отбора образцов (проб) продукции от 22.05.2019 г. Проба доставлена в лабораторию в количестве 2,0 дм³ в неопечатанном виде. Основание: Муниципальный контракт № 0131300053819000041-1 от 30.04.2019 г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Подпись

Денисенко А.В.

Заместитель руководителя ИЛ:

Подпись




Серебрякова Л.В.



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ ПП	ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, мг/дм ³	ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, мг/дм ³	НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1	2	3	4	5
1	Аммиак (по N)	менее 0,08	1,5	ГОСТ 33045-2014 п. 5
2	Железо (Fe, суммарно)	менее 0,1	0,30	ГОСТ 4011-72 п.3
3	Нитрит-ион	менее 0,003	3,3	ГОСТ 33045-2014 п. 6
4	Нитраты (по NO ₃ ⁻)	35,9 ± 5,4	45,0	ГОСТ 33045-2014 п. 9
5	Хлориды (Cl ⁻)	108,1 ± 19,5	350,0	ГОСТ 4245-72 п. 2
6	Жесткость общая	10,2 ± 1,5 ⁰ Ж (мг-экв/л)	7,0 ⁰ Ж (мг-экв/л)	ГОСТ 31954-2012 п. 4
7	Водородный показатель	7,5 ± 0,2	в пределах (6,0-9,0)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
8	Окисляемость перманганатная	1,52 ± 0,30	5,0	ПНД Ф 14.2.:4.154-99
9	Общая минерализация (сухой остаток)	912,0 ± 91,2	1000,0	ГОСТ 18164-72 п. 3.1
10	Кальций (Ca ²⁺)	150,3 ± 9,7	-	РД 52.24.403-2018
11	Марганец (Mn, суммарно)	менее 0,01	0,10	ГОСТ 4974-2014 п. 6.4
12	Бор (В, суммарно)	менее 0,1	0,50	РД 52.24.389-2011
13	Фториды (F ⁻)	0,40 ± 0,07	1,5	ГОСТ 4386-89 п. 1
14	Хром (Cr6+)	менее 0,025	0,05	ГОСТ 31956-2012 п. 4
15	Алюминий (Al, суммарно)	менее 0,04	0,5	ГОСТ 18165-2014 п. 6
16	Гидрокарбонат-ион	408,7 ± 49,0	-	ГОСТ 31957-2012 п.5

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Химик-эксперт медицинской организации	Лукаш Ю.Ю.	
Химик-эксперт медицинской организации	Бурякова О.Н.	
Лаборант	Барбушка Е.В.	
Лаборант	Переверзева В.В.	

Заведующий лабораторией – химик-эксперт
медицинской организации:



Серебрякова Л.В.

Протокол № 4721п

Общее количество страниц: 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ